



UWAGA:
 Kominy wentylacyjne wykonać w ścianach konstrukcyjnych i przejście kanału wentylacyjnego przeprowadzić przez wieńiec żelbetowy dla pojedynczego kanału ceramicznego wentylacyjnego. Przedmiotowe rozwiązanie stosować dla wszystkich wieńców żelbetowych, przez które przechodzi wentylacja. Zachować ciągłość zbrojenia wieńca żelbetowego.

Zestawienie nadproży L19

Wymiar	Ilość (szt)			Razem (m)
	Drzwi	Okna	Razem (szt)	
120	15		15	18,0
150	16	27	43	64,5
180	12	6	18	32,4
270	2		2	5,4
Łącznie (m)				120,3

87-800 Włocławek, ul. Plany 4/6 m13,
 tel. 604 868 711
 e-mail: r.macek2009@tlen.pl

ZLECENIODAWCA: Gmina Wielgie ul. Starowiejska 8 ; 87-603 Wielgie
 TEMAT:
 Rzut przyziemia, konstrukcja- zaplecze sportowe

Niniejszy dokument oraz zawarte w nim informacje są własnością ZAKŁADU USŁUG BUDOWLANYCH ROMAN MAČEK i nie mogą być kopiowane, powielane ani udostępniane stronie trzeciej (w częściach jak i w całości) bez pisemnej zgody

TYTUŁ:
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo.

PROJ.	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJ.	Roman Maček	UAN-V8386-5/15/88Wk	17.11.2016	
WYK.	Janina Celmer	GT-8386-5/41/76Wk UA-V-7342-5/78/92Wk	17.11.2016	
SPR.			17.11.2016	
SPR.			17.11.2016	

NUMER RYS.:	REWIZJA	ARKUSZ
12	00	1/1

FORMAT
A3
 SKALA
1:100
 STADIUM
P.B.