

		ZESTAWIENIE DRZWI								SUMA		
		DRZWI ZEWN.		DRZWI WEWNĘTRZNE								
SYMBOL	DZ1	DZ2		D1	D2	D3		DK	D4			
ILOSC	1	1	1	2	1	3	8	4	5	1	1	28
Otwór w ścianie	156,0 x 297,0	237,0 x 290,0		160,0 x 206,0	102,0 x 206,0	102,0 x 206,0		80,0 x 130,0		100,0 x 216,0		
Światło przejścia	140,0 x 200,0	90,0 x 200,0		148,0 x 200,0	90,0 x 200,0	90,0 x 200,0				90,0 x 200,0		
ORIENTACJA	P	P	L	L	P	P	L	P	L	L		
WIDOK												
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi PCV / lub aluminium - dwuskrzydłowe - w kolorze białym - szerokość przejścia po otwarciu szerszego skrzydła min. 90 cm - szklone szkłem bezpiecznym, budowlanym - drzwi DZ1 wyposażone w samozamykacz - drzwi z naswietłem górnym zgodnie z rysunkiem 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi PCV / lub aluminium - jednoskrzydłowe - w kolorze białym - szerokość przejścia po otwarciu szerszego skrzydła min. 90 cm - szklone szkłem bezpiecznym, budowlanym - drzwi wyposażone w naswietle górne wys. 77 cm i naswietla boczne szer. 63,5 cm 		<ul style="list-style-type: none"> - dwuskrzydłowe - pełne - drewniane, płytowe - w kolorze wg. decyzji inwestora, - szerokość przejścia po całkowitym otwarciu skrzydła min. 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - jednoskrzydłowe - pełne - drewniane, płytowe - w kolorze wg. decyzji inwestora, - szerokość przejścia po całkowitym otwarciu skrzydła min. 90 cm - drzwi wkładane na ścianę - 2 szt.drzwi wykładane na ścianę 	<ul style="list-style-type: none"> - jednoskrzydłowe - pełne - drewniane, płytowe - w kolorze wg. decyzji inwestora, - wyposażone w otwory wentylacyjne o łącznej sumarycznej pow. przekroju 0,022 m² - szerokość przejścia po całkowitym otwarciu skrzydła min. 80 cm - 3 szt. (2P + 1L) drzwi częściowo przeszkłone, umożliwiające wgląd do łazienek dzieci. Okno o wym. min. 60 x 60 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi montowane w ściankach systemowych laminowanych, w zestawie ze ściankami laminowanymi wys. 1,30m. - w zestawie należy zapewnić prześwit między posadzką a ścianką wysokości 15 cm - dwuskrzydłowe, wahadłowe, laminowane gr. 10 - 13 mm, systemowe 	<ul style="list-style-type: none"> - Jednoskrzydłowe, - pełne - stalowe, - w kolorze szarym - szerokość przejścia po całkowitym otwarciu drzwi min. 90 cm, - atestowane skrzydło i ościeżnice - drzwi wykładane na ścianę 	<p align="center">- drzwi o parametrach EI 30</p>			
<p align="center">Współczynnik przenikania ciepła $U(max) < 1,5 [W/(m^2 \cdot K)]$</p> <p align="center">Wszelkie parametry okien zgodne z : Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie</p>												

ZESTAWIENIE OKIEN			
SYMBOL	O2	O1	10
ILOSC	2	8	
WYMIARY	80,0x80,0	230,0 x 235,0	
ORIENTACJA	-	-	
WYS.PARAPETU	170,0	60,0	
WIDOK			
UWAGI	<p align="center">Współczynnik przenikania ciepła $U(max) < 1,1 [W/(m^2 \cdot K)]$</p> <p align="center">Okna PCV, rozwierno- uchylne (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach), w kolorze białym.</p> <p align="center">W oknach należy zastosować nawiewniki higrosterowane</p>		

Wszelkie parametry okien zgodne z : Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zespół Projektowania, Nadzoru i Realizacji Inwestycji Mirosław Obuchowski, Rumunki Głodowskie 25, 87-600 Lipno	
Projekt:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZPO WIELGIE NA DZ.NR. 154/11, POŁOŻONEJ W OB.EW. WIELGIE, GM. WIELGIE
Inwestor:	GM.WIELGIE, WIELGIE UL. STAROWIEJSKA 8, 87-603 WIELGIE POW.LIPNOWSKI WOJ. KUJ-POM.
Adres inwestycji:	WIELGIE GM. WIELGIE, 87-603 WIELGIE POW. LIPNOWSKI WOJ. KUJ-POM. DZ.NR. 154/11 OB. EW. WIELGIE , JEDNOSTKA EW. WIELGIE
Projektant:	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak upr.bud.bez ogr.spec.architektonicznej nr.ew. BUA.III.16/63
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Maria Ingielewicz upr.bud.bez ogr.spec. architektonicznej nr.ew. ABX-IX-8386-5/6/89/WK
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI
Data: 04.2018	Skala: - Nr rys. Z-01